





- 凡例
- 1kw CX-8M II
 - ◎ 1kw FX-8 II
 - 1.5kw MSC-810 (8 inchシート)
 - ⇩ 750w RIKURI Zoom (6 inch鉄シート)





- 大ホリゾン幕
- バック幕
- 2.2バトン
- 2.1バトン
- 2.0バトン
- 1.9バトン
- U H L (第5一文字幕)
- 1.8バトン
- 1.7バトン (仮設袖幕)
- 4 S L
- 1.6バトン
- 1.5バトン
- 1.4バトン
- 第4一文字幕
- 3バトン
- 中割幕 (3)
- 1.2バトン
- 1.1バトン
- 3 S L
- 3 B L
- 第3一文字幕
- 正面反射板
- 中ホリゾン幕
- 中割幕 (2)
- 1.0バトン
- 9バトン
- 8バトン
- 7バトン
- 2 S L
- 2 B L
- 第2一文字幕
- 中割幕 (1)
- 6バトン
- 5バトン
- 天井反射板
- 第1一文字幕
- 袖幕
- 4バトン
- 3バトン
- 1 S L
- 1 B L
- 昇降パネル
- 2バトン
- 噴霧幕 (手引き)
- オペラカーテン
- 縦帳
- 1バトン





- 凡例
- 1 2 3
ポータブルディマー
(容量3kw、取り口C20A×3口)
 - イーサネットコネクタ
(ノード設置用平行 有り)
 - ⊙ DMX out


- 大水平ソトライト
- バック幕
- 22ボタン
- 21ボタン
- 20ボタン
- 19ボタン
- UHL (第5一文字幕)
- 18ボタン
- 17ボタン (仮設袖幕)
- 4SL
- 16ボタン
- 15ボタン
- 14ボタン
- 第4一文字幕
- 3ボタン
- 中割幕 (3)
- 12ボタン
- 11ボタン
- 3SL
- 3BL
- 第3一文字幕
- 正面反射板
- 中水平ソトライト
- 中割幕 (2)
- 10ボタン
- 9ボタン
- 8ボタン
- 7ボタン
- 2SL
- 2BL
- 第2一文字幕
- 中割幕 (1)
- 6ボタン
- 5ボタン
- 天井反射板
- 第1一文字幕
- 袖幕
- 4ボタン
- 3ボタン
- 1SL
- 1BL
- 昇降パネル
- 2ボタン
- 噴霧幕 (手引き)
- オペラカーテン
- 縦横
- 1ボタン



栃木県総合文化センター メインホール サス回路図
間口 9.9間 高さ 5.2間 奥行 10.3間 2023/4/1

1 ギャラリー

1 ギャラリー



栃木県総合文化センター メインホール フロア回路図
 間口 9.9間 高さ 5.2間 奥行 10.3間 2023/4/1